

FOTOKOMÓRKI Z REGULACJĄ - OBROTOWE FK-02

CENA: **99,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 3 DNI

PRODUCENT: ELEKTROBIM

NUMER KATALOGOWY: 1067



OPIS PRZEDMIOTU

BARIERA PODCZERWIENI Z REGULACJĄ KIERUNKU.

PARA (NADAJNIK I ODBIORNIK) WYTRZYMAŁYCH FOTOKOMÓREK FK-02 DO AUTOMATÓW BRAM SERII ETM, KSE ORAZ POZOSTAŁYCH NAPĘDÓW DOSTĘPNYCH NA RYNKU. DZIĘKI OBROTOWEJ PŁYTCE DAJĄ MOŻLIWOŚĆ WYGODNEJ REGULACJI KIERUNKU WIĄZKI CO BARDZO UŁATWIA ICH MONTAŻ. CECHUJĄ SIĘ ONE ZWIĘKSZONĄ ODPORNOŚCIĄ NA ZAKŁÓCENIA ELEKTROMAGNETYCZNE. ZAPEWNIĄJĄ ONE BEZPIECZEŃSTWO I ZAPOBIEGAJĄ KOLIZJI SKRZYDEŁ BRAMY Z INNYMI OBIEKTAMI. FOTOKOMÓRKI SĄ W STANIE WYKRYĆ CZŁOWIEKA, ZWIERZĘTA, POJAZDY ORAZ WSZELKIE OBIEKTY ZNAJDUJĄCE SIĘ W STREFIE ZAGROŻENIA. ZASADA ICH DZIAŁANIA JEST PROSTA, WYSYŁAJĄ SYGNAŁ STOP DO NAPĘDÓW. KORZYSTANIE Z BARIERY PODCZERWIENI W AUTOMATYCE JEST BARDZO WSKAZANE.



CECHY:

- REGULACJA KĄTA PŁYTKI Z ELEKTRONIKĄ W ZAKRESIE 90°
- WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE: NO/NC,
- ZASILANIE NAPIĘCIAMI: 12-24V DC/AC,
- BARDZO DUŻA PRECYZJA I STARANNOŚĆ WYKONANIA,
- NATYCHMIASTOWE DZIAŁANIE,
- ZINTEGROWANY FILTR PODCZERWIENI,
- DUŻA ODPORNOŚĆ NA CIĘŻKIE WARUNKI ŚRODOWISKOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FK-02:

- NAPIĘCIE ZASILANIA 12-24 V AC/DC
- MAX ZASIĘG DZIAŁANIA 12 M
- KĄT OBROTU PŁYTKI $\pm 90^\circ$
- KLASA SZCZELNOŚCI IP54



35mm



40mm

108mm